

Diomex Software GmbH & Co. KG

XcalibuR 4.7

Release Notes

5. Juli 2021

Inhalt

Allgemeine Informationen	2
Legende.....	2
Changelog	3
Highlights	3
Über Resourcesets Modelle ausblenden und Resourcesets einzelnen Konfigurator-Benutzern zuweisen	3
Optimierung der Keyboard-Steuerung im Eigenschaftengrid und den benutzerdefinierten Dialogen	3
Speichern, Anwenden und Verwalten von Layouts einer Stammdatensitzung	3
Die Anlage und Anwendung von Kopierprofilen zum Kopieren von Artikeln wird ermöglicht	3
Lokale Speicherung von Bildern aus einer Stammdatensitzung.....	3
Implementierung eines allgemeinen Formeltesters im Formeleditor.....	3
Automatische Synchronisation über Modellbezeichnung Lieferant bzw. Lieferantenartikelnummer oder EAN ist nun schaltbar.....	3
Lieferantenübergreifendes Artikelladen über weitere Filter bei MHS-Integration möglich	4
Core.....	5
Allgemein	5
Flatfile-Orderimport.....	5
Resourcesets	5
Connector.....	6
Allgemein	6
Catalog Builder	6
Katalog kopieren	6
XcRCat (Excel)-Import	6
Integrator	7
Stammdatenmanagement	7
MHS-Integration	10
Configurator.....	11
Allgemein (Konfigurationsdienst)	11
Clients.....	12
Clients (Webkonfigurator)	12

Allgemeine Informationen

Mit dem Release 4.7 haben wir vorrangig umfangreiche Optimierungen, die das Arbeiten mit bzw. in einer Stammdatensitzung betreffen, umgesetzt.

So können zum Beispiel nicht mehr nur - wie bisher - Spalten und Farben einer Stammdatensitzung, sondern auch die Anordnung der einzelnen Grids über eine Layoutverwaltung gespeichert werden. Auch das Kopieren von Artikeln in der Stammdatensitzung haben wir benutzerfreundlicher gestaltet und ebenso die Bedienung des Eigenschaftengrids und der benutzerdefinierten Dialoge über Shortcuts per Tastatureingabe optimiert.




Im Bereich Configurator haben wir es unter anderem ermöglicht, über die Configurator-Benutzer die Inhalte einer Konfigurationssitzung steuern zu können.

Des Weiteren haben wir vor allem im Bereich Configurator Clients weitere umfangreiche Optimierungen und Features in unserem Webkonfigurator implementiert und aufgetretene Fehler behoben.

Wichtige Optimierungen und Änderungen, die wir bereits im veröffentlichten Release 4.6 umgesetzt haben und aus unserer Sicht für alle Kunden interessant sind, haben wir gesondert gekennzeichnet ebenfalls in diesen Release Notes aufgeführt.

Eine detaillierte Auflistung der in der Version 4.7 enthaltenen Änderungen können Sie den folgenden Seiten entnehmen.

Legende

-  Neue Funktion
-  Optimierung bestehender Funktionen
-  Korrektur eines Fehlers

Changelog

Highlights

Über Resourcesets Modelle ausblenden und Resourcesets einzelnen Konfigurator-Benutzern zuweisen

In diesem Release haben wir die Möglichkeit geschaffen, Kataloginhalte für den Konfigurator über die Resourcesets noch weiter steuern und einschränken zu können. Neben der bekannten Katalogverfremdung können nun auch mehrere Resourcesets angelegt und diese einzelnen Konfigurator-Benutzern zugewiesen werden. Des Weiteren können auch einzelne Modelle über das Resourceset für den Konfigurator ausgeblendet werden. In Kombination dieser beiden Funktionen des Resourcesets kann somit unter anderem gesteuert werden, welcher Konfigurator-Benutzer welches Modell angezeigt bekommt.

Optimierung der Keyboard-Steuerung im Eigenschaftengrid und den benutzerdefinierten Dialogen

Die Bedienung des Eigenschaftengrids und der benutzerdefinierten Dialoge über Shortcuts per Tastatureingabe haben wir umfangreich optimiert. So wurde unter anderem das Verhalten der benutzerdefinierten Dialoge an jenes des Eigenschaftengrids angeglichen und an alle Funktionen, die auf einem Eigenschaftsfeld möglich sind, der entsprechende Shortcut zur Funktion in Klammern hinzugefügt. Eine Übersicht der Shortcuts finden Sie im Changelog.

Speichern, Anwenden und Verwalten von Layouts einer Stammdatensitzung

Unabhängig von der Speicherung von Spalten im Hauptgrid und der Farben einer Synchronisationssitzung können nun auch die Positionen der einzelnen verschiedenen Grids einer Stammdatensitzung in einem Layout gespeichert und über eine Layoutverwaltung angewendet werden. Die Layouts werden je angelegter Ansicht im Synchronisationsziel gespeichert.

Die Anlage und Anwendung von Kopierprofilen zum Kopieren von Artikeln wird ermöglicht
Mit diesem Release ist es ab sofort möglich Kopierprofile für das Kopieren von Artikeln anzulegen und diese anzuwenden. Mit diesen Kopierprofilen kann der Anwender selbst festlegen, welche Eigenschaftsfelder beim Kopieren von Artikeln kopiert werden sollen. Die Kopierprofile können direkt im Kopier-Dialog angelegt und ausgewählt werden, wobei standardmäßig immer das zuletzt verwendete Profil beim nächsten Kopieren verwendet wird.

Lokale Speicherung von Bildern aus einer Stammdatensitzung

Ab sofort können Bilder, die in Bildspalten des ERP-Systems gespeichert sind, in einer Stammdatensitzung auch lokal auf dem Rechner gespeichert werden.

Implementierung eines allgemeinen Formeltesters im Formeleditor

Beim Erstellen von Formeln über den Formeleditor gibt es nun einen allgemeinen Formeltester, mit dem das Ergebnis der erstellten Formel exemplarisch getestet werden kann.

Automatische Synchronisation über Modellbezeichnung Lieferant bzw. Lieferantenartikelnummer oder EAN ist nun schaltbar


Die automatische Synchronisation von flachen Artikeln über die Modellbezeichnung Lieferant bzw. der Lieferantenartikelnummer (abhängig von ERP-System des Händlers) oder der EAN kann nun im Mapping im Reiter Synchronisation ausgeschaltet werden, falls dies gewünscht ist.

Lieferantenübergreifendes Artikelladen über weitere Filter bei MHS-Integration möglich
Die von vielen MHS-Kunden gewünschten Artikelfilter „Bearbeitungsmerker“, „Statistikkenzeichen“ und „Umsatzkennzeichen“ können nun beim lieferantenübergreifenden Artikelladen angewendet werden.

Core

Allgemein

- 📖 **Im Formeleditor ist ein Formeltester vorhanden, mit dem man vorab prüfen kann, ob das gewünschte Formelergebnis erzielt wird.**




- 📖 Die GLN wird in der Datenbank als String gespeichert, sodass nun auch GLN-Nummern, die mit einer 0 beginnen, korrekt verarbeitet werden können. Für diese Änderung musste der Integrator Proxy der Händler auf den aktuellen 4.6 Release-Stand geupdatet werden. (Änderung in Release 4.6)
- 🔍 Wenn bei Filterung in der Bestellübersicht nicht alle zutreffenden Ergebnisse angezeigt werden, wird eine Warnung hierzu ausgegeben. (Änderung in Release 4.6)

Flatfile-Orderimport

- 🔍 Sobald das früheste oder späteste Lieferdatum nicht gefüllt ist, wird das Datum aus dem jeweils anderen Lieferdatum übernommen. (Änderung in Release 4.6)

Resourcesets

- 📖 **Resourcesets können einem Konfigurator-Benutzer zugewiesen werden, sodass das Resourceset auch nur bei Anmeldung jenes Konfigurator-Benutzers angewendet wird.**



- 📖 **Über die Resourcesets können Modelle für den Configurator ausgeblendet werden.**



Connector

Allgemein

- 🔍 Beim Fehlschlagen der Initialisierung eines Jobstarters wird ein Eintrag im Job-Protokoll hinterlegt.

Catalog Builder

- 🐛 Aufgetretene Bugs wurden korrigiert. *(Änderung in Release 4.6)*
- 🔍 Zahlreiche Optimierungen für ein besseres Handling wurden implementiert. *(Änderung in Release 4.6)*

Katalog kopieren

- 🐛 Ein Fehler, der doppelte Preise im durch Kopie erzeugten Katalog verursacht hat, wurde behoben. *(Änderung in Release 4.6)*

XcRCat (Excel)-Import

- 🔍 Es können mehrere Dateien zum Einlesen genutzt werden. *(Änderung in Release 4.6)*


Integrator

Stammdatenmanagement

- Die Bedienung des Propertygrids und der benutzerdefinierten Dialoge über Shortcuts per Tastatureingabe wurde optimiert.

Shortcut / Tastatureingabe	Funktion
F4	<u>Eigenschaftengrid</u> : Aufklappen des Dropdowns <u>Benutzerdefinierte Dialoge</u> : Keine Anwendung; Dropdown ist immer geöffnet bei Selektion des Feldes <u>Hauptgrid</u> : Keine Anwendung
Enter	<u>Alle Grids und Benutzerdefinierte Dialoge</u> : Übernahme eines Wertes ohne Wechsel in neues Feld
Tab	<u>Eigenschaftengrid und Benutzerdefinierte Dialoge</u> : Übernahme eines Wertes (nach Eingabe) mit Wechsel in neues Feld <u>Hauptgrid</u> : Gleiches Verhalten wie bei Enter-Taste (nach Eingabe von Wert)
Shift + Tab	<u>Eigenschaftengrid und Benutzerdefinierte Dialoge</u> : Wechsel in vorheriges Eigenschaftensfeld <u>Hauptgrid</u> : Keine Anwendung
Pfeile hoch - runter	<u>Haupt- und Eigenschaftengrid</u> : Hoch-/Runter-Eigenschaften (nur außerhalb des Eingabefeldes) <u>Benutzerdefinierte Dialoge</u> : Keine Anwendung
Pfeile links - rechts	<u>Hauptgrid</u> : Öffnen weiterer Artikalebene <u>Eigenschaftengrid</u> : Auf- und Zuklappen von Eigenschaften-Gruppen <u>Benutzerdefinierte Dialoge</u> : Keine Anwendung
Shift + Pfeil hoch/runter	<u>Hauptgrid</u> : Selektion von Artikeln <u>Eigenschaftengrid und Benutzerdefinierte Dialoge</u> : Keine Anwendung


- Weitere Shortcuts auf einem Eigenschaftsfeld werden an den Funktionen im Dropdown in Klammern angezeigt.




- Layouts zum Speichern der Positionen der einzelnen Grids und Fenster einer Synchronisationssitzung können über eine Layoutverwaltung gespeichert und angewendet werden. Die Layouts werden je der im Synchronisationsziel definierten Ansicht gespeichert.





- Die Abfrage beim Schließen einer Synchronisationssitzung "Möchten Sie das Layout speichern?" wurde in "Möchten Sie die geänderten Einstellungen (Spalten, Farben, usw.) speichern?" umbenannt.
- Die Abfrage "Möchten Sie die geänderten Einstellungen (Spalten, Farben, usw.) speichern?" wird nur noch dann ausgegeben, wenn sich tatsächlich etwas am Layout geändert hat. (Änderung in Release 4.6)
- Zum Kopieren von Artikeln in der Stammdatensitzung können verschiedene Kopierprofile angelegt und angewendet werden, die festlegen, welche Eigenschaften eines Artikels kopiert werden sollen. Beim Kopieren eines Artikels wird dann standardmäßig immer das zuletzt verwendete Kopierprofil angewendet.





-  **Bilder (z.B. aus einem XcalibuR-Katalog) in Bildspalten des ERP-Systems können über einen Dialog lokal gespeichert werden.**




-  **Neue XcalibuR-Felder auf Articlebene zum Anzeigen von vorhandenen indexierten Sätzen einer indexierten Gruppe (Mindestbestände, Filialsätze, Artikeltexte, etc.) wurden implementiert.**



-  **Die Synchronisation eines XcalibuR-Kataloges über die Lieferantenartikelnummer / Modellbezeichnung Lieferant (ModBetLI) oder der EAN kann im Mapping ausgeschaltet werden.**



MHS-Integration

-  **Der Artikelfilter beim lieferantenübergreifenden Laden wurde um die Filter „Bearbeitungsmerker“, „Statistik-Kennzeichen“ und „Umsatz-Kennzeichen“ ergänzt.**

Artikeldaten bearbeiten

Schritt 3 von 4: Lieferanten zuordnen
Bitte wählen Sie den Zielsystem-Lieferanten aus, der mit dem XcalibuR-Lieferanten verknüpft werden soll.

Über einzelnen Lieferanten Über Artikelfilter

Artikelnummern	↓
Lieferanten	↓
Warengruppen	↓
Artikelarten	↓
Stat. Modellbezeichnungen	↓
Onlineshopfreigabe	↓
Werbeaktionen	↓
Kalkulations- / Bearbeitungsmerker	↓
Umsatz-KZ	↓
Statistik-KZ	↓

< Zurück Weiter > Abbrechen

-  Warengruppen lassen sich über das Teppichmodul generieren.

Verbind	CC	Filter Element
Warengruppe	<input checked="" type="checkbox"/>	7000 - Willi s Test
Teppichmodul		
(Teppichmodul)		9 x Wert beibehalten
Breite	<input checked="" type="checkbox"/>	56,07
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/>	0 - NICHT BELEGT XXXXXXY
Länge	<input checked="" type="checkbox"/>	78,70
Masse	<input checked="" type="checkbox"/>	00 - 200/300
Provenienz	<input checked="" type="checkbox"/>	0 - FREI
Quadratmeter	<input checked="" type="checkbox"/>	4412,71
Qualität	<input checked="" type="checkbox"/>	05 - BAUMWOLLE
Teppichstamm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
Zoll-Nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Wert nicht gesetzt

Configurator

Allgemein (Konfigurationsdienst)

- 📖 Angelegte Configurator-Clientmodi können einzelnen Configuratorbenutzern zugewiesen werden.

Konfigurator-Benutzer bearbeiten

Interne Benutzer verwalten...
Dieser Dialog ermöglicht es Ihnen die Eigenschaften eines Benutzers für den Configurator zu bearbeiten.

Standard | Kataloge | Händler & Preise | Drucktemplates | Konditionsquellen | Check-Out-Provider

Name: Hans

Benutzername: Hans

E-Mail: hans@diomex.de

Passwort: ●●●●●●

Passwort-Wiederholung: ●●●●●●

"Nur meine"-Filter erzwingen:

"Nur dieses Gerät"-Filter erzwingen:

Debug-Modus erlauben:

Standard Client-Modus: Test / Verkauf


Standard Client-Modus erzwingen:

OK Abbrechen

- 📖 Bestellungen können nicht mehr in der Editversion eines Kataloges erstellt werden. (Änderung in Release 4.6)

Clients

- 📁 Es können Medienobjekte, wie PDF-Dateien, auf Optionsebene angezeigt werden.



Clients (Webkonfigurator)

- 🔗 Diverse Erweiterungen und Optimierungen wurden implementiert, welche unter anderem in der Dokumentation zur Integration des Blazor-Webkonfigurators beschrieben sind:

<https://dms.diomex.de/amagnome/xcrconfigblazor>

Folgende Erweiterungen und Optimierungen wurden unter anderem umgesetzt:

- Numerische Optionswerte wurden implementiert
- Es gibt einen separaten Button für „neue Konfiguration“ im App-Mode
- Beim „Barcode scannen“ kann manuell eine Artikelnummer eingegeben werden
- Bei Impressionen gibt es neben dem Undo- auch einen Redo-Button